

M 7240 TC

Cuptor cu microunde incorporabil

un design care completează perfect comenzile din partea superioară.



- Afișaj cu text clar și comenzi cu senzori – DirectSensor S
- Decongelare și gătire perfectă – programe automate
- Mult spațiu – volum incintă cuptor 46 l și platou rotativ 40 cm
- Microunde foarte puternice – 900 W
- Popcorn doar prin apăsarea unui buton – butonul Popcorn

EAN: 4002516115342 / Numărul materialului: 11103590 /
Vechi Numărul materialului: 24724040D

Informații generale	
Identificator de model	M 7240 TC
Număr material producător	11103590
Număr EAN	4002516115342
Clasă de marketing	Gold
Tipul și designul construcției	
PureLine	•
TopControl	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor cu microunde	•
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
Dotări pentru confort	
Păstrare cald	•
Moduri de funcționare	
Microunde	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funcție popcorn	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Microunde rapid	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Diminuare nocturnă	•
Putere nominală în stare oprită în W	0,3
Putere nominală în stare standby în W	0,8
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Finisaj inox/CleanSteel	•
Compartiment al cuptorului din inox	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Blocare comenzi	•
Oprire de siguranță	•
Avertizare blocaj de siguranță pentru copii „Ușă“	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	46
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 560
Tip de fișă	Ștecher Schuko cu împământare

M 7240 TC

Cuptor cu microunde incorporabil

un design care completează perfect comenzile din partea superioară.



EAN: 4002516115342 / Numărul materialului: 11103590 /

Vechi Numărul materialului: 24724040D

Lumină cuptor	1 spot LED
Balama ușă	Partea inferioară
Diametru platou rotativ în cm	40,6
Înălțime interioară cuptor în cm	23,2
Putere microunde controlată electronic	•
Niveluri de putere microunde în W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Puterea maximă a microundelor în W	900
Lățime minimă nișă în mm	562
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	55,0
Greutate în kg	28,3
Ventilație independentă de unitatea de montare	•
Putere electrică totală în kW	1,6
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecă	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	2,10
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

Accesorii furnizate

Platou rotativ	1
----------------	---


Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

M 7240 TC


Cuptor cu microunde incorporabil
un design care completează perfect comenzile din partea superioară.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings