

M 7244 TC

Cuptor cu microunde incorporabil

un design care completează perfect comenzile din partea superioară.



- Afișaj cu text clar și comenzi cu senzori – DirectSensor S
- Rumenire optimă și uniformă cu – grilul cu cuarț integrat
- Decongelare și gătire perfectă – programe automate
- Mult spațiu – volum incintă cuptor 46 l și platou rotativ 40 cm
- Popcorn doar prin apăsarea unui buton – butonul Popcorn

EAN: 4002516115366 / Numărul materialului: 11103650 /

Vechi Numărul materialului: 24724420D

Informații generale	
Identificator de model	M 7244 TC
Număr material producător	11103650
Număr EAN	4002516115366
Clasă de marketing	Gold
Tipul și designul construcției	
VitroLine	•
TopControl	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor cu microunde	•
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
Păstrare cald	•
Gril din cuarț	•
Moduri de funcționare	
Microunde	•
Gril	•
Mod combinat microunde/gril	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funcție popcorn	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Microunde rapid	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Diminuare nocturnă	•
Putere nominală în stare oprită în W	0,3
Putere nominală în stare standby în W	0,8
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment al cuptorului din inox	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Blocare comenzi	•
Oprire de siguranță	•
Avertizare blocaj de siguranță pentru copii „Ușă“	•

M 7244 TC

Cuptor cu microunde incorporabil

un design care completează perfect comenzile din partea superioară.



EAN: 4002516115366 / Numărul materialului: 11103650 /
Vechi Numărul materialului: 24724420D

Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	46
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 560
Tip de fișă	Ștecher Schuko cu împământare
Lumină cuptor	1 spot LED
Balama ușă	Partea inferioară
Diametru platou rotativ în cm	40,6
Înălțime interioară cuptor în cm	23,2
Putere microunde controlată electronic	•
Niveluri de putere microunde în W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Puterea maximă a microundelor în W	900
Putere nominală gril în W	1500
Lățime minimă nișă în mm	562
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 560
Greutate în kg	29,1
Ventilație independentă de unitatea de montare	•
Putere electrică totală în kW	1,6
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	2,10
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Grătar de gril	1
Platou gourmet	1
Platou rotativ	1


Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

M 7244 TC


Cuptor cu microunde incorporabil
un design care completează perfect comenzile din partea superioară.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings